

Studien Innere Medizin IV

Stand: September 2026

Maligne hämatologische Erkrankungen

Erkrankung	Myeloide Neoplasien
Kurzbeschreibung	Datenregister: AUSTRIAN MYELOID REGISTRY
Studientitel	AGMT_aMYELOIDr
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	CLL, MZL, follikuläres Lymphom
Kurzbeschreibung	Zanubrutinib (Brukinsa®) bei Patienten mit Morbus Waldenström (MW), Chronisch Lymphatischer Leukämie (CLL), Marginalzonen Lymphom (MZL) und Follikulärem Lymphom (FL) – eine prospektive, multizentrische, nicht-interventionelle Studie
Studientitel	NIS Ariadne
Status	Rekrutierung beendet

Leukämien

Erkrankung	CML Blastenkrise
Kurzbeschreibung	Register zur Blastenkrise bei Patienten mit Chronischer Myeloischer Leukämie (CML)
Studientitel	Blastenkrisenregister Uni Jena (European CML Blast Crisis Registry), BlastCrisis
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	CLL
Kurzbeschreibung	Datenregister: Chronische lymphatische Leukämie (CLL) Register Österreich
Studientitel	AGMT_CLL
Status	Rekrutierung beendet

Maligne Lymphome

Erkrankung	DLBCL
Kurzbeschreibung	Randomisierte, multizentrische, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Glocadomid plus R-CHOP-Chemotherapie mit Placebo plus R-CHOP-Chemotherapie bei Teilnehmern mit nicht vorbehandeltem Hochrisiko-großzelligem B-Zell-Lymphom
Studientitel	GOLSEEK-1, Golca 1L_CA073-1020
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Follikuläres Lymphom
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, offene, internationale, multizentrische Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Mosunetuzumab in Kombination mit Lenalidomid vs. einem monoklonalen Anti-CD20-Antikörper in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit nicht vorbehandeltem follikulärem Lymphom FLIP-INDEX 2-5
Studientitel	MorningLyte, MO44842
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Multiples Myelom
Kurzbeschreibung	Eine nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung von Selinexor (Nexpvio®) in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason (SvD) bei Patienten mit rezidiertem oder refraktärem Multiplem Myelom (R/RMM)
Studientitel	NIS Seattle
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Multiples Myelom
Kurzbeschreibung	Elotuzumab (E), in Kombination mit Carfilzomib, Lenalidomid und Dexamethason (E-KRd) gegen KRd vor und nach autologer Stammzelltransplantation bei neu diagnostiziertem Multiplem Myelom und mit nachfolgender Erhaltungstherapie mit Elotuzumab und Lenalidomid gegen Lenalidomid Monotherapie. Eine Phase III Studie der Deutschen Studiengruppe Multiples Myelom (DSMM_XVII)
Studientitel	DSMM XVII
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Multiples Myelom
Kurzbeschreibung	Randomisierte Phase 3-Nichtunterlegenheitsstudie zur Untersuchung einer Induktionstherapie mit Lenalidomid, Bortezomib und Dexamethason mit intravenöser oder subkutaner Gabe von Isatuximab für Patienten mit neudiagnostiziertem Multiplem Myelom, die für eine Hochdosis-Chemotherapie mit nachfolgender autologer Stammzelltransplantation geeignet sind.
Studientitel	GMMG HD8/DSMM XIX
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	DLBCL
Kurzbeschreibung	Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Odronextamab (REGN1979), einem bispezifischen Anti-CD20- und Anti-CD3-Antikörper, in Kombination mit CHOP (O-CHOP) gegenüber Rituximab in Kombination mit CHOP (R-CHOP) bei zuvor unbehandelten Teilnehmern mit diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) (OLYMPIA-3)
Studientitel	Olympia-3, R1979-ONC-2105
Status	rekrutierend

Erkrankung	Follikuläres Lymphom, Mantelzelllymphom
Kurzbeschreibung	Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Odronextamab (REGN1979), einem bispezifischen Anti-CD20- und Anti-CD3-Antikörper, in Kombination mit Lenalidomid gegenüber Rituximab in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem follikulärem Lymphom und Marginalzonenlymphom (OLYMPIA-5)
Studientitel	Olympia-5, R1979-ONC-22102
Status	rekrutierend

Erkrankung	Multiples Myelom
Kurzbeschreibung	Randomisierte Phase 3-Studie zur Untersuchung einer Erhaltungstherapie mit iberdomid versus Iberdomid plus Isatuximab nach autologer hämatopoetischer Blutstammzelltransplantation für Patienten mit neudiagnostiziertem Multiplem Myelom
Studientitel	DSMM XVII/GMMG HD9
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Mantelzelllymphom
Kurzbeschreibung	Europäisches Mantelzelllymphom Register: Manifestation, Behandlungsdaten, Therapie-sequenzen (ECML-Register)
Studientitel	Europäisches Mantelzell-Lymphom Register (EMCL-R)
Status	rekrutierend

Erkrankung	Mantelzelllymphom
Kurzbeschreibung	Wirksamkeit und Sicherheit von Brexucabtagene Autoleucel im Vergleich zu einer patientenindividuellen Therapie bei rezidiviertem/refraktärem Mantelzelllymphom in der klinischen Praxis: Eine vom G-BA in Auftrag gegebene Registerstudie des Europäischen Mantelzelllymphom Netzwerkes
Studientitel	Nicht-interventionelle, prospektive Kohortenstudie im Rahmen des Europäischen Mantelzelllymphom Registers
Status	rekrutierend

Myeloproliferative Erkrankungen

Erkrankung	Myelofibrose
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, unverblindete Phase-III-Studie zur Beurteilung von Imetelstat (GRN163L) im Vergleich zur besten verfügbaren Therapie (Best Available Therapy, BAT) bei Patienten mit Myelofibrose (MF) mit Intermediärrisiko 2 oder Hochrisiko, die gegenüber einer Janus-Kinase- (JAK-)Inhibitor-Therapie refraktär sind/ein Rezidiv erlitten haben (R/R)
Studientitel	Geron, MYF3001
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Myeloproliferative Neoplasien
Kurzbeschreibung	Eine prospektive nicht-therapeutische biomedizinische Forschungsstudie der genetischen und immunologischen Ursachen von myeloproliferativen Erkrankungen
Studientitel	NIS MyeloPro
Status	rekrutierend

Erkrankung	Polycythaemia vera
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, offene, multizentrische Studie der Phase III zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von GIVinostat im Vergleich zu Hydroxyurea bei JAK2V617F-positiven Hochrisiko-Patienten mit Polycythaemia vera; die GIV-IN PV-TUDIE
Studientitel	Givinostat Italfarmaco, DSC/08/2357/32
Status	rekrutierend

Myelodysplastisches Syndrom

Erkrankung	Myelodysplastisches Syndrom (MDS)
Kurzbeschreibung	Randomisierte, doppelblinde Phase III-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von Venetoclax in Kombination mit Azacitidin bei Patienten mit neu diagnostiziertem myelodysplastischem Syndrom mit höherem Risiko (MDS mit höherem Risiko)
Studientitel	VERONA
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Myelodysplastisches Syndrom (MDS)
Kurzbeschreibung	Prospektives, multizentrisches „Europäisches Register bei neu diagnostizierten Patienten mit Myelodysplastischem Syndrom (MDS), einschließlich „Akuter Myeloischer Leukämie“ mit einem Blastenanteil des Knochenmarks von 20-30%(vormals RAEB-t) und Chronisch Myelomonozytärer Leukämie“ (CMML)
Studientitel	EU-MDS-Register
Status	rekrutierend

Immunthrombozytopenie

Erkrankung	Immunthrombozytopenie (ITP)
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie zu Ianalumab (VAY736) im Vergleich zu Placebo zusätzlich zu Eltrombopag bei Patienten mit primärer Immunthrombozytopenie (ITP), die nach einer Erstlinienbehandlung mit Steroiden (VAYHIT2) unzureichend angesprochen oder ein Rezidiv erlitten haben.
Studientitel	VAY736Q12301
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Immunthrombozytopenie (ITP)
Kurzbeschreibung	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte mehrarmige Phase-III-Studie im Paralleldesign, gefolgt von einem Open-Label-Arm zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Efgartigimod IV bei erwachsenen Patienten mit primärer Immunthrombozytopenie
Studientitel	ARGX-113-2402
Status	rekrutierend

Brustkrebs

Erkrankung	Brustkrebs, metastasiert
Kurzbeschreibung	Datenregister: Metastasierte Mammakarzinome in Österreich
Studientitel	AGMT_MBC-Reg
Status	rekrutierend

Erkrankung	Brustkrebs, nicht metastasiert
Kurzbeschreibung	Wirksamkeit und Sicherheit von Olaparib im Vergleich zu Placebo zur adjuvanten Behandlung von Patienten mit BRCA1/2-Keimbahnmutationen und primärem HER2-negativem Hochrisiko-Brustkrebs, die eine definitive lokale Behandlung und neoadjuvante bzw. adjuvante Chemotherapie abgeschlossen haben.
Studientitel	ABCSG 41_Olympia
Status	Rekrutierung beendet, Nachsorge läuft (Follow-Up)

Erkrankung	Brustkrebs, nicht metastasiert
Kurzbeschreibung	Phase-III-Studie zur Behandlung mit dem Antikörper-Medikament-Konjugat Sacituzumab Govitecan bei PatientInnen mit frühem, HER2-negativem Brustkrebs und hohem Rückfallrisiko nach einer Standardbehandlung im neoadjuvanten Setting – SASCIA
Studientitel	SASCIA
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Brustkrebs, nicht metastasiert
Kurzbeschreibung	Chirurgische Achsel-Lymphknotenentfernung mit der Option „ausgedehnte Operation“ oder „Radiotherapie bei Brustkrebspatienten mit bestehendem Lymphknotenbefall der Achselhöhle
Studientitel	TAXIS-Studie (OPBC-03 / SAKK 23/16 / IBCSG 57-18 / ABCSG 53)
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Brustkrebs, nicht metastasiert
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte Phase III Studie über Palbociclib mit Standard adjuvanter Antihormontherapie versus Standard Antihormontherapie allein in Hormonrezeptor-positivem (HR+) / humanen epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor 2 (HER2 -negativem frühen Brustkrebs
Studientitel	ABCSG 42 - PALLAS
Status	Rekrutierung beendet, Nachsorge läuft (Follow-Up)

Erkrankung	Brustkrebs , nicht metastasiert
Kurzbeschreibung	Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer verlängerten Therapie mit Camizestran im Vergleich zu einer endokrinen Standardtherapie (AI oder Tamoxifen) bei Patientinnen und Patienten mit ER+/HER2- Brustkrebs im Frühstadium und einem mittleren oder hohen Rezidivrisiko, die eine definitive lokoregionäre Therapie und mindestens 2 Jahre zusätzliche endokrine Standardtherapie ohne Krankheitsrezidiv abgeschlossen haben.
Studientitel	Cambria-1
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Brustkrebs , nicht metastasiert
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase-III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von adjuvanten Giredestrant im Vergleich zu einer adjuvanten endokrinen Monotherapie nach Wahl des Arztes bei Patient/-innen mit östrogenrezeptor-positivem, Her2-negativem Brustkrebs im Frühstadium
Studientitel	Lidera/ GO42784
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Brustkrebs , metastasiert
Kurzbeschreibung	Unverblindete, randomisierte, zweiteilige Phase-III-Studie zum Vergleich von Gedatolisib in Kombination mit Palbociclib und Fulvestrant mit den Standardtherapien bei Patientinnen und Patienten mit HR-positivem, HER2-negativem fortgeschrittenem Mammakarzinom, das mit einem CDK4/6-Inhibitor in Kombination mit einem nichtsteroidalen Aromatasehemmer vorbehandelt ist
Studientitel	VIKTORIA-1
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Brustkrebs, nicht metastasiert
Kurzbeschreibung	Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Camizestran (AZD9833, einem selektiven Östrogenrezeptor-Degrader der nächsten Generation zum Einnehmen) im Vergleich zu einer endokrinen Standardtherapie (Aromatase-Inhibitor oder Tamoxifen) als adjuvante Behandlung bei Patientinnen und Patienten mit ER+/HER2- Brustkrebs im Frühstadium und einem mittleren oder hohen Rezidivrisiko, die eine definitive lokoregionäre Behandlung abgeschlossen haben und keine Krankheitsanzeichen aufweisen (CAMBRIA-2)
Studientitel	Cambria-2
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Brustkrebs
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, offene Studie der Phase III zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von adjuvanter MK-2870 in Kombination mit Pembrolizumab (MK 3475) mit der Behandlung nach Wahl des Arztes (BWA) bei Teilnehmer:innen mit dreifach-negativem Brustkrebs (TNBC), die einer neoadjuvanten Therapie unterzogen wurden und durch die Operation keine pathologische Komplettremission (pCR) erreicht haben
Studientitel	MK2870-012
Status	rekrutierend

Erkrankung	Brustkrebs
Kurzbeschreibung	Diagnostische HER2DX-geführte Behandlung bei Patient:innen mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium
Studientitel	DEFINITIVE, ABCSG 65
Status	rekrutierend

Erkrankung	Brustkrebs
Kurzbeschreibung	Eine offene, zweiarmige, randomisierte, Phase II Studie mit Elacestrant plus Ribociclib versus Aromataseinhibitor (plus GnRH-Agonist bei prä- und perimenopausalen Frauen und Männern) plus Ribociclib als neoadjuvante Therapie für endokrin-responsiven HER2-negativen Brustkrebs im Frühstadium
Studientitel	ERIKA, ABCSG
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Brustkrebs
Kurzbeschreibung	Eine prospektive, nicht-interventionelle Studie mit Trastuzumab-Deruxtecan für Patienten mit inoperablem und/oder metastasiertem HER2-low-Brustkrebs, begleitet von einem Krankheitsregister mit Patienten, die mit konventioneller Chemotherapie behandelt wurden (DESTINY Breast Respond HER2-low Europe)
Studientitel	NIS Destiny Breast Respond Her2low
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Brustkrebs
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, offene, multizentrische, kontrollierte Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Zanidatamab in Kombination mit einer Chemotherapie nach Wahl des Arztes im Vergleich zu Trastuzumab in Kombination mit einer Chemotherapie nach Wahl des Arztes zur Behandlung von Teilnehmer:innen mit metastasierten HER2-positivem Mammakarzinom, deren Krankheit nach einer vorhergehenden Behandlung mit Trastuzumab-Deruxtecan fortgeschritten ist oder die eine solche nicht vertragen.
Studientitel	EmpowHer, JZP598-303
Status	rekrutierend

Erkrankung	Brustkrebs
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, doppelblinde, aktiv kontrollierte Studie der Phase III zu Palazetrant mit Ribociclib gegenüber Letrozol mit Ribociclib zur Erstlinienbehandlung von ER-positiven, HER2-negativem fortgeschrittenem Brustkrebs (OPERA-02).
Studientitel	Opera-02, OP-1250-305
Status	rekrutierend

Kolorektalkarzinom

Erkrankung	Kolorektalkarzinom, metastasiert
Kurzbeschreibung	Encorafenib und Cetuximab bei Patienten mit metastasiertem, BRAFV600E- mutiertem Kolorektalkarzinom: eine multi-zentrische, multi-nationale, prospektive, longitudinale, nicht-interventionelle Studie in Deutschland und Österreich
Studientitel	BERING ^{CRC}
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Kolorektalkarzinom, nicht metastasiert
Kurzbeschreibung	Randomisierte Studie zur Wirksamkeit von Ausdauertraining zur Reduktion der Rezidivrate nach Ende einer adjuvanten Chemotherapie beim lokalisierten Kolorektalkarzinom
Studientitel	ABCSG C08- Exercise II
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Kolorektalkarzinom, metastasiert
	Es liegt eine zusätzliche Studie zu dieser Indikation vor. Detaillierte Informationen können auf Anfrage bereitgestellt werden
Status	rekrutierend

Erkrankung	Kolorektalkarzinom, metastasiert
Kurzbeschreibung	Datenregister: metastasiertes kolorektales Karzinoms in der dritten Linie und später
Studientitel	AGMT Register für metastasiertes kolorektales Karzinom (mCRC) in der dritten Linie und später
Status	rekrutierend

Prostata

Erkrankung	Prostata, metastasiert
Kurzbeschreibung	Eine offene klinische Prüfung der Phase 3 zur Anwendung von Ifinatamab-Deruxtecan im Vergleich mit Docetaxel bei Teilnehmern mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) (IDeate-Prostate01)
Studientitel	IDeate-Prostate01, MK2400-001
Status	rekrutierend

Nephrologie

Erkrankung	Immunglobulin-A-Nephropathie
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase III zu Povetacicept bei Erwachsenen mit Immunglobulin-A-Nephropathie (RAINIER)
Studientitel	RAINIER
Status	Rekrutierung beendet

Studien Urologie

Erkrankung	Nierenzellkarzinom, metastasiert oder lokal fortgeschritten
Kurzbeschreibung	Prospektive, nicht-interventionelle Studie von Cabozantinib als Monotherapie oder in Kombination mit Nivolumab bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierten Nierenzellkarzinom unter realen klinischen Bedingungen in Erstlinientherapie
Studientitel	CABOCARE
Status	Rekrutierung beendet

Erkrankung	Prostatakarzinom
Kurzbeschreibung	Anwendungsbeobachtung der Therapie mit Hochintensivem Fokussierten Ultraschall (HIFU) bei Prostatakrebs
Studientitel	HIFU-Anwendungsbeobachtung
Status	Rekrutierend

Erkrankung	Prostatakarzinom
Kurzbeschreibung	Eine randomisierte, offene Phase-III Studie zu MK-5684 im Vergleich zu alternativem Abirateronacetat oder Enzalutamid bei Teilnehmern mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC), die zuvor mit einer Next-Generation-Hormontherapie (NHA) und taxanbasierter Chemotherapie behandelt wurden
Studientitel	OMAHAI
Status	Rekrutierend

Erkrankung	Prostatakarzinom
Kurzbeschreibung	Erhebung der patientenberichteten Ergebnisqualität beim lokal behandelten Prostatakarzinom (PCa)
Studientitel	Prostate Cancer Outcomes-Studie (PCO)
Status	Rekrutierend

Erkrankung	Prostata, metastasiert
Kurzbeschreibung	Eine offene klinische Prüfung der Phase 3 zur Anwendung von Ifinatamab-Deruxtecan im Vergleich mit Docetaxel bei Teilnehmern mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) (IDeate-Prostate01)
Studientitel	IDeate-Prostate01, MK2400-001
Status	rekrutierend